

” كل شئ في الحياة عبارة عن اهتزازات “ (ألبرت أينشتاين)

كل شئ بما في ذلك المادة الناجمة عن الاهتزازات والطاقة طبقاً لعلم الفيزياء الكمية.
كل كائن حي وحتى كل خلية صغيرة تهتز في ترددات طبيعية متناسقة.
كل شئ محيط بالكائن له تأثير على هذا التناسق وقد يؤدي إلى مرض وضعف
الجسد والروح.

لقد شجعت المعرفة الناجمة عن سنوات من التطوير والبحث المكثف الخاصة بالعلاج
الطاقة البشري أخصائينا على تطوير شيء يدخل في أبعاد جديدة.

يعد تطوير المولد البشري عملاً عالي الكفاءة مع أخذ التقنيات المتطورة والحديثة في
الاعتبار.

تنحصر التقنية الفريدة في حالة خاصة ينتج عنها دائرة حصرية من الحالات الفردية
وهو ما يسبق عصره.

أهلاً بك في المستقبل.



إيلي جسلو
مصمم



البروفيسور الدكتور هابيل ميد ويرنر
عالم علاج الطاقة



المهمة	٢
تخيل	٤
التفرد	١٤
الأسلوب	٢٦
الخيارات	٤٢
الخدمة	٤٤
التصنيع	٤٦
البيانات الفنية	٤٨
الهدف	٥٢

تخیل...

..... بأن هناك شيئاً ما
يجعلك تعيش حياة صحية
بلا هموم



تخیل...

..... بأن هناك شيئاً ما
يقي من المرض وبالتالي
يسمح لك أن تحيا
حياة أطول



تخیل...

..... بأن هناك شيئاً ما
يضع معايير جديدة
للتصميم والتفرد
والحصريّة



تخیل...



..... بأن هناك شيئاً ما
سابق لعصره

HUMAN REGENERATOR™

THE LIFE MACHINE



التفرد



فئة جديدة²⁰

لقد شجع الخيال وروح الريادة علمائنا وفريق البحث والتطوير الخاص بنا على صنع المستحيل.
يجب الإجابة على بعض الأسئلة المهمة.
كيف لك أن تشكل شئ تقنيته تسبق عصره؟
كيف لك أن تسوق لتقنية لم يتم تصنيفها بعد؟
كيف لك أن تعرض شئ يجب التعامل معه بمنتهى الرفق؟
كيف لك أن تتعامل مع المستحيل؟

بتقديم المولد البشري، قمنا بتصنيف فئة جديدة للمنتج والتي تحتاج إلى أن تقدم بحرص وبمستوى عال وجودة عالية وبأعلى أداء ممكن.

اكتشف سحر المستحيل.

HUMAN REGENERATOR™

التفرد

١٦


صحة الغد

التأثيرات البيولوجية، والمادية، والفيزيائية السلبية قد تضعف جسمنا وتؤدي إلى الأمراض.

في الوقت الذي خارب فيها الأدوية التقليدية المرض وتخفف الألم، يركز بحثنا على توليد صحة الجسد البشري والمحافظة عليها.

سوف تخترق التقنيات المستقبلية آفاق جديدة للحد من التأثيرات البيئية المتزايدة على الجسم البشري، وتنشط قوة الشفاء الطبيعية الموجودة في جسمنا.

نحن نمشي في هذا الطريق وبالفعل نواجه المستقبل اليوم.



HUMAN REGENERATOR™

التفرد

١٨

تقنية فريدة

خلال بحث موثق طويل، اكتشف علمائنا عبر فيزياء الطاقة البشرية،
باستخدام العديد من الأجهزة، ترددات ونبضات للطاقة تؤثر
على الانسان ايجابياً.

جميع الترددات والنبضات الاشعاعية التي تتفاعل بشكل ايجابي
مع الخلايا والأنسجة الموجودة في البحث اتحدت مع بعضها البعض
في وحدة المولد البشري.

ينشط استخدام المولد البشري النسيج الخلوية ويمكن أن يوافق بين
ترددات الاهتزاز لكل خلية مما قد يؤدي إلى نتائج ايجابية غير متوقعة.

HUMAN REGENERATOR™

التفرد

٢٠


تصميم ساحر

يظهر التميز في شكل تصميم ساحر تشعر
من خلاله أنه يسبق وقته أو مكانه.

لا يوجد شئ يضاهيه، فهو يدهش الناظر
ويشجع على التخيل وإيجاد طرق جديدة للتفكير.

نحت فني ويمكن أن يعد قطعة فنية بذاته
لولا أنه يعني أكثر من ذلك.

إنه يجمع بشكل فريد بين الحاضر والمستقبل
من حيث التصميم والوظيفة.



Übersetzung fehlt

Select the unique hologram-coat® in platinum or gold

HUMAN REGENERATOR™

التفرد

٢٢

أحد أكثر الأشياء تميزاً في العالم

نحن ننظر للحصرية على أنها فن التفرد:

ونحن نسعى جاهدين لتقديم هذا التفرد بطريقة مؤثرة.

سواء أكان ذلك منتج واحد في فئة جديدة، أو

- تصميم "ساحر".
- الأجهزة والأسلوب الفريد.
- الطبعة الحصرية.
- خدمة "لايف آجل".
- الصنع اليدوي ذو الجودة العالية
- اختيار العناصر النفيسة

يقوم المولد البشري بجمع كل تلك العناصر في عنصر واحد وهو شيء لم يسبقه أي منتج آخر إليه سابقاً.

يعد ذلك سبب كافٍ للتحدث
عن أكثر المنتجات تميزاً في العالم!!



HUMAN REGENERATOR™

التفرد


٢٤

محدود

سيتم صنع ٥٠ مولد يدوياً فقط في ألمانيا
عام ٢٠٠٩. وسيتم تقديمهم إلى فئة محدودة من
الأشخاص البارزين في وقتنا.

سيبقى المولد البشري محدود حتى
في السنوات القادمة.

طموحنا هو:
أن يحوز المولد البشري استحسان أصحابه القلة
والحصول على واحد من أكثر الأشياء
سحراً وندرة في وقتنا الحالي.



HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب

٢٦

الأسلوب



المولد البشري عبارة عن جهاز- نبض - كمي
ينتج مكونات الجسم الخلوية بشدة حقل مغناطيسي
مقداره \leq من ١ ميكرو تسلا وبمعدل ٠,٠٠٠٥ و ٣٨,٠٠٠ هرتز.


بينما تولد أجهزة الحقول المغناطيسية أو أجهزة الرنين
الحيوي نسبة ضئيلة فقط من مكونات الجسم الخلوي.
إستطاع فريق علمائنا ترميز الجزء الأكبر من الترددات الخلوية
وإدخالها في نظام المولد البشري.

يتم إعادة بناء الأنسجة على أساس طبيعي من خلال تعريض
الجسم بشكل مكثف لترددات الجسم الصحية.

ترتكز هذه العملية على مخازن السليكون والألمنيوم المعالجة
بالفيزياء الكمية، حيث تلحمان في خط مع برتونات تشع
طاقة إيجابية وتنشط الجسم بشكل إضافي.

وكتأثير إضافي للعملية بشكل عام سيتم إزالة الأمواج الطولية
الأمر الذي يضيف طاقة إيجابية صافية إلى الجسم.

نقدم إبتكارنا الفريد من نوعه
رمز - الخلية - الكمي



HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب

٢٨



تأثيرات مباشرة

الصحة...

...من خلال إعادة بناء الخلايا غير السليمة
وبالتالي تنظيم, أجزاء الجسم

تنظيم...

...الطاقة الحيوية على مستوى ممتاز

تقوية...

...النظام المناعي

منع الشيخوخة...

...من خلال تحسين العمليات
الطاقية الحيوية في الجسم
(الإستقلاب, إنقسام الخلايا)

تقوية...

...بنية الجلد والشعور بالراحة

إنعاش...

...إنعاش جميع الأعضاء البدنية




HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب

س .

تأثيرات فنية

يتم داخل وحدة المولد البشري توليد اهتزازات
وأصوات مكثفة ومضغوطة في ترددات
الكوانتم سل كود®.
يؤثر ذلك على النسيج الخلوي ويؤدي إلى
تجديد طبيعي لكل خلية وبالتالي التأثير
الكامل على الجسم.




تعطي وحدة المولد البشري حقول وترددات طاقة مرمّزة
على الجسم بأكمله وعلى كل خلية بمفردها.

HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب

٣٢



تأثيرات خلوية

تبنى الخلايا الصحية القاعدة
لحياة صحية مديدة.



قد تسبب الخلايا غير الصحية الأمراض.
أو الوفاة، أو تصدر ترددات متغايرة محدثة حقولاً إهتزازية
غير المتناسقة.

HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب

Σ

التأثيرات الخلوية



لإعطاء مثال. حالة كبد متدهورة تهتز
عند ٥٨ هرتز تم تخفيضها بمعلومات مرمّزة
حتى رجعت إلى الاهتزاز الصحي
وهو ٤٠ هرتز.

تختلف المدة تبعاً لنوع المرض
وحالة المريض.

كل خلية سواء أكانت أنسجة، أو عظام،
أو أعضاء تدخل في إطار التكيف مع التناسق
الايجابي الطبيعي.

يتم تقوية الخلايا الصحية.

ويتم إعادة بناء الخلايا
غير الصحية.




HUMAN REGENERATOR™


الأسلوب

٣٦

٤١٥٥ حالة داخل دراسات الأبحاث - إحصائيات إجمالية بالنسبة المئوية %



تقييم حالات النجاح لدى ٤١٥٥ مريض شملتهم عملية البحث



البحث

المولد البشري هو نتيجة
لاثني عشرة سنة من الأبحاث
والدراسات ودراسة حالات أكثر
من ٤١٥٥ مريض

تعد النتائج مذهلة تبعاً لتلك
الدراسة الطويلة...


HUMAN REGENERATOR™

الأسلوب


م

الشهادات

يعد المولد البشري جهاز طبي
ومرخص كجهاز طبي في المجتمع الأوروبي.
ولكنه وضع كجهاز للصحة
كآلة توليد وتجديد.



INSTITUT EMS INTERNATIONAL®



من فضلك لاحظ أنه لا يوجد أي آثار جانبية
متفق عليها (مصدق عليها من قبل المعهد العالمي
لأنظمة علاج الطاقة)


HUMAN REGENERATOR™

الخيارات

Σ.

الخيارات

يعد المولد البشري قطعة فنية متكاملة خالية من أي أجهزة إضافية.



المحتويات بالتفصيل:

- وحدة المولد البشري
- نظام مسح كهربائي
- نظام ضوئي كريستالي داخلي
- نظام LED الضوئي في الخارج. مع وضع الإستعداد
- نظام التحكم باللمس
- نظام touch premium الصوتي من i-pod
- نظام حركة هيدروليكي
- نظام إيقاف تشغيل للحماية
- صناديق مبطنة للحماية ذات عجلات .

الخيارات

من الممكن اختيار غطاء خاص،
وأفخر أنواع الجلد ولوحة خشبية.

إختيار الغطاء



غطاء من البلاتنيوم ذو الرسم المجسم



غطاء ذهبي ذو رسم مجسم

إختيار الجلد



كونولي طبيعي



جلد كونولي أرتك

إختيار الخشب



خشب القيقب الغامق



سبايسي روزوود

HUMAN REGENERATOR™

الخدمة

ΣΣ

الخدمة



توقع خدمة لا مثيل لها من منتج فريد.

نقدم خدمة لايف أجيل الخاصة لعملائنا بهدف
الاستشارة والتوجيه والدعم في أي وقت.

عشر سنوات ضمان على جميع الأجزاء الكهربائية
والميكانيكية للمولد البشري كتعبير عن أعلى
مستويات الكفاءة التي نقدمها.

سوف يأتيكم مهندس متخصص إلى أي مكان في العالم
خلال ٤٨ ساعة لتقديم المساعدة إن حدث أن تعطل المنتج.

التصنيع



المولد البشري منتج من الصناعة اليدوية.

توجد قاعدة التصنيع في ألمانيا، برلين.

سيتم تصنيع المولد البشري في ستوديو تكنولوجيا
في جامعة برلين لتكنولوجيا الفضاء.

سيتم إنجاز العمل بالاستعانة بأفضل المهندسين والعلماء.

تم إنشاء ١٣٧ جزء من أحدث وأفخم المواد يدوياً
لتشكيل تلك القطعة الفنية.

البيانات الفنية

النوع:

نظام مولد بشري
M-HR.01

الأبعاد:

2440 X 1710 X 910 ملليمتر

الوزن:

128 كيلوجرام

الطاقة:

إمداد الطاقة:

110-240 فولت (50/60 هرتز)

16.8 أمبير / 240 فولت

30.2 أمبير / 110 فولت

الحد الأقصى 1460 وات

الحد الأدنى 10 وات

استهلاك الطاقة:

الإشعاع:

نطاق التردد:

0.00005 إلى 38,000 هرتز

كثافة الحقل:

جزء واحد

HUMAN REGENERATOR™

البيانات الفنية

٥٠

الحماية:

نظام حراري


ملحوظة:

المعلومات الموضحة صحيحة حتى وقت طباعة هذا الكتيب.
قد تحدث تغييرات تقنية على تلك البيانات في أي وقت
وبدون سابق إنذار..

تحذير:

المولد البشري عبارة عن نظام محكم وآمن. قد يؤدي أي فتح
أو تغيير غير مصدق عليه للأجزاء التقنية إلى تلف المنتج. وفي
هذه الحالة يعد ضمان المنتج لاغياً. لا يحمل المصنع أي مسؤولية
جاه التلف الناتج عن العميل أو التعامل الخاطئ مع المنتج.

الهدف



لقد ألهمنا من عالم الخيال والغد.

تعد القدرة على الابتكار والكفاءة العالية،
والدقة الفنية مع التصميم، والتنافس العالمي،
والخدمة المتميزة أدواتنا التي نعتمد عليها.

نحن نشعر بالالتزام تجاه العميل الخاص والمميز.

يخدم بحثنا أولئك الذين يكرسون حياتهم
لعائلتهم، ومشروعاتهم، ومجتمعهم من خلال
صحة جيدة.

إيلي جسلو

جميع الحقوق سواء كانت حقوق الترجمة، انتاج بالطبع، أو النسخ، أو بأي طريقة مشابهة لأي جزء محفوظة.

من يخرق ذلك سوف يتحمل المسؤولية القانونية.

جميع الحقوق سواء كانت براءة الاختراع، أو التسجيل، أو وحدة الاستخدام، أو التصميم محفوظة.

يتعلق التوصيل بإمكانيته . حقوق التعديل التقني محفوظة.

نحن نعلن أن وحدة المولد البشري قد تم انتاجها مع الملفات الفنية في نفس الوقت طبقاً للملحق VI قسم ٣ من التعليمات الخاصة بالأجهزة الطبية/ في شهادة فحص EC. وأن تلك الوحدة تتوافق مع شروط تعليمات EEC ٤٢/٩٣ ١٤ يونيو ١٩٩٣ المتعلقة بالأجهزة الطبية مع تطبيقها.

GmbH حقوق الطبع © المولد البشري

Copyright© Human Regenerator GmbH

Hermann-Kohl-Strasse 7

28199 Bremen

Germany

fon.: +49/421/9601-280

fax: +49/421/9601-288

mail: mail@human-regenerator.com